

上海屋顶花园电话


发布日期: 2025-09-22

屋顶花园不同于一般的花园，这主要由其所在的位置和环境决定。因此在满足其使用功能、绿化效益、园林美化的前提下，必须注意其安全和经济方面的要求。屋顶花园的设计和建造要巧妙利用主体建筑物的屋顶、平台、阳台、窗台、女儿墙和墙面等开辟绿化场地，并使之有园林艺术的渲染力。由于屋顶花园的空间布局受到建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约，与露地造园相比，其设计既复杂又关系到相关工种的协同，建筑设计、建筑构造、建筑结构和水电等工种配合的协调是屋顶花园成败的关键。由此可见，屋顶花园的规划设计是一项难度大、限制多的园林规划设计项目。有一部分带屋顶花园的家庭在装修的时候还要考虑到屋顶花园的装修。上海屋顶花园电话



屋顶花园水池多是浅水池，水深一般为30~50厘米。屋顶花园水池的进水、排水、溢流、循环水等工程和地面花园水池的基本相同。屋顶水池壳筑在结构板面、防水层和保护层的上面，一般为钢筋混凝土结构，也可采用玻璃钢等材料以减轻重量。由于池壳一般是筑在平屋顶上的，所以池壁与屋顶平面形成一定高差，为了使水池和周围环境自然结合，可在池边盖架空板或填上轻质混凝土以平池岸，收贴水景效；也可结合池壁组织绿化或砌筑坐椅。也有在水池驳岸砌景石，塑树桩、竹桩或濒临水际铺卵石滩，以增加野趣。

上海屋顶花园电话屋顶花园选择海纳迩集团。



屋顶花园所选的园林小品及公用设施设计：（1）园林小品及公用设施应遵循公园设计规范。（2）园林小品及公用设施应设置在建筑墙体、承重梁位置，高度不得大于3米。园林小品及设施应选择质轻、环保、安全、牢固材料。（3）为防止高空物体坠落和保证游人安全，应在屋顶四周设置防护围栏，高度应130cm以上。（4）花园式屋顶绿化照明设计应选用具有诱灭虫功能的灯具。（5）园林小品建筑的基础不得破坏屋顶防水层。（6）排灌系统设计6.1屋顶绿化排水系统必须与原屋顶排水系统匹配，不得改变原屋顶排水系统（天沟）。6.2种植池、花台等必须根据实际情况设置排水孔，应根据排水口设置排水观察井。6.3屋顶绿化灌溉设计应优先设计自动喷灌、滴灌装置，预留人工浇灌接口。6.4屋顶绿化应设置出入口和安全通道，必要时应设置专门的疏散楼梯。

根据屋顶花园承载力及种植形式的配合和变化，可以使屋顶花园产生不同的特色。承载力有限的平屋顶，可以种植地被或其它矮型花灌木，如垂盆草、半支莲及爬蔓植物，如爬山虎、紫藤、五叶地锦、凌霄、薜荔等直接覆盖在屋顶，形成绿色的地毯。对于条件较好的屋顶，可以设计成开放式的花园，参照园林式的布局方法，可以做成自然式、规则式、混合式。但总的原则是要以植物装饰为主，适当堆叠假山、石舫、棚架、花墙等等，形成现代屋顶花园。我们要特别注意在城市的屋顶花园中，应少建或不建亭、台、楼、阁等建筑设施，而注重植物的生态效应。屋顶花园的设置，为人们开辟了新的休息、娱乐活动场所，同时也加强了屋顶的隔热、隔声效果，起到了吸附飘尘和产生氧气的作用，具有良好的发展前景。草坪式屋顶绿化，国内称为简单式屋顶花园。



芝加哥城市酒店的屋顶花园此屋顶花园的设计缓和了这座以钢筋水泥著称的城市的生硬，同时降低了屋顶的夏日高温。在领导里查德·戴利的倡导下，芝加哥已成为北美的“绿色屋顶”城市。纽约帝国大厦屋顶花园该花园体现了建筑公司库克+福克斯的设计理念。绿色建筑**和设计师们希望自己设计的空间能够反映出这样一个事实：在更多的地方栽种更多的植物可以使城市更加宜居。新加利福尼亚科学院大楼屋顶花园新加利福尼亚科学院大楼楼顶是7个山丘状屋顶花园，由意大利建筑师伦佐·皮亚诺设计，2008年建成开放。这些造型设计使人忆起该学院的故乡旧金山城市的特色地形，并为高能效元素例如天窗和太阳能电池板等的安装使用提供了场所。瑞士草皮屋顶瑞士农民马塞厄斯·埃格琳打算为鸡场搭建一个新窝棚，他在棚顶种植了一块草地代替了遮荫棚。和邻国德国一样，瑞士已建立健全法规保护绿地，建造绿色草皮屋顶成为符合环保标准的一项常规策略。德国司图加特屋顶花园绿屋顶运动在德国司图加特得以萌芽和发展，源于1989年，德国司图加特市政规划要求所有新平顶建筑上必须建造屋顶花园的举措。屋顶花园栽树应选择植株矮、根系浅的植物。如矮生紫薇、六月雪、锦葵、木槿、玫瑰等。上海屋顶花园电话

海纳迩的屋顶花园案例；上海屋顶花园电话

而在我国气候差异大，相对于屋顶花园的构造也有所不同，因此有以下两种特殊情况，可以做个参考，因为屋顶花园的构造不同可以分为以下两种情况：1. 少雨地区，种植土厚度宜为30cm可视为保温层，所以屋面构造不必另加保温层，也不必附加排水层。2. 温暖多雨地区，种植土下设排水层，同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区，种植土下设排水层，同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面，可做成梯田式，利用排水层和覆土层找坡。

上海屋顶花园电话

上海海纳迩氧森态科技发展集团有限公司拥有各类工程建设活动；建设工程设计。（依去须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼品花卉销

售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);设计服务;图文设计制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等多项业务,主营业务涵盖屋顶绿化,屋顶花园,垂直绿化,植物墙。一批专业的技术团队,是实现企业战略目标的基础,是企业持续发展的动力。公司以诚信为本,业务领域涵盖屋顶绿化,屋顶花园,垂直绿化,植物墙,我们本着对客户负责,对员工负责,更是对公司发展负责的态度,争取做到让每位客户满意。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德,树立了良好的屋顶绿化,屋顶花园,垂直绿化,植物墙形象,赢得了社会各界的信任和认可。